

## Management enger Kontaktpersonen (KP) und Infizierter in Schulen

### Entscheidungsgrundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

#### Vorgehen Schulen

#### 1 Infizierte (PCR-positive) SuS und Lehrkräfte (symptomatisch und asymptomatisch)

- Isolierung für 10 Tage ohne abschließenden Test
- Verkürzung der Isolationsdauer auf 7 Tage möglich, wenn zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit und am Tag 7 abgenommener, negativer Ag-Test\* (z. B. im Testzentrum)
- Information an alle Eltern über Auftreten einer COVID-Infektion in der Einrichtung

#### 2 Enge Kontaktpersonen zum Indexfall

- Testung der Kontaktpersonen in der betroffenen Klasse (SuS und Lehrkräfte) mittels Ag-Test\* unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus
- Negativ getesteten asymptomatischen SuS sowie Lehrern ist der Besuch der Einrichtung weiter möglich
  - Symptomatische enge Kontaktpersonen (unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus) benötigen eine Abklärung der Symptome mittels PCR (Diagnostik über Haus- oder Kinderarzt veranlassen, telefonische Anmeldung)
- Folgende Grundsätze sollten nach Möglichkeit unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus eingehalten werden (RKI: „Da auch geimpfte und genesene Personen sich infizieren und SARS-CoV-2 übertragen können (wenn auch in geringerem Ausmaß), sollten diese in die Teststrategie eingeschlossen sein.“):
  - Testung an 5 aufeinanderfolgenden Tagen\*\* nach letztem Kontakt zum Indexfall bzw. nach jedem weiteren Fall. Nach Ablauf von 5 Tagen ohne Folgefall ist Rückkehr zum regulären Testregime und Schulbetrieb möglich
  - Positive Selbsttests müssen immer mittels PCR (im Abstrichzentrum) abgeklärt werden, auch wenn keine Symptome vorliegen
  - MNS wird in diesem Zeitraum der 5 Testtage während der gesamten Schulzeit (auch im Unterricht) getragen
  - Tägliche Symptomkontrolle für 14 Tage nach letztem Kontakt zum Fall
  - Bei Entwicklung von Symptomen kein Besuch der Einrichtung und diagnostische Abklärung mittels PCR
  - Kontakte im privaten Bereich reduzieren (keine Vereine, keine Musikschule o. ä., kein Besuch vulnerabler Gruppen)

\* Antigentest, PEI-gelistet mit hinreichender Sensitivität <https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf>

\*\* wenn tgl. Ag-Testung nicht toleriert wird, ist eine Quarantäne von 10 Tagen erforderlich, diese kann mit einem neg. Ag-Test nach 5 Tagen verkürzt werden  
Stand: 28.02.22